

MULTIFLOR[®] AquaRes AQ+ 33 V

CLASSIC AQ+ 33V

Formát 193 x 1292 mm



Dub Alington přírodní

MC 76177



Dub Berdal přírodní

MC 76180



Dub Messina přírodní

MC 76191



Dub Capri hnědý

MC 76197



Dub Messina světlý

MC 76190



Dub Messina medový

MC 76192



Dub Spree béžový

MC 76208



Dub Berdal bílý

MC 76184



Dub Capri krémový

MC 76196



Smrk Vintage Morella

MC 76201



MULTIFLOR[®]
AquaRes

MULTIFLOR® AquaRes AQ+ 33 V

LARGE AQ+ 33V

Formát 246 x 1292 mm



Dub Waltham přírodní

ML 76173



Dub Waltham bílý

ML 76174



Dub Savona šedý

ML 76206



Dub Brightstone medový

ML 76193



Dub Hilway bílý

ML 76198



Dub Hilway přírodní

ML 76199

KINGSIZE AQ+ 33V

Formát 327 x 1292 mm




Mramor Cremona

MK 76300



Chromix stříbrný

MK 76810



Titanit antracitový

MK 76303



Chromix bílý

MK 76305



MULTIFLOR®
AquaRes

MULTIFLOR® AquaRes AQ+ 33 V

multifunkční podlahová krytina s nosičem z HDF ve formátu dílců spojených bezlepídlivým zámkovým systémem s voděodolností 72h

Užitná třída
33
EN 13329-31



Aqua CLIC it!
Patentovaný zámkový systém
s ochranou před vlhkostí

Tloušťka celkem
7,5 mm



Vhodné pro kolečkové židle
měkká kolečka typ W
EN ISO 4918

Váha celkem
7,14 kg/m²



Zbytkový otlak
≤ 0,2 mm
ISO 24343-1

Formát dílců
193 x 1292 mm
246 x 1292 mm
327 x 1292 mm

Formaldehyd
E1
EN 717-1




Odolnost proti obruš
≥ 2 000 cyklů
ISO 24338

Útlum kročejového hluku
16 dB
EN ISO 10140-3



Odolnost proti skvrnám
Sk. 1 + 2: úroveň 5
Sk. 3: úroveň 4
EN 438-2

Struktura vrstev



Skluznost povrchu
DS
EN 13893




Vhodné pro podlahové vytápění
R = 0,14 W/(m²K)
EN 12667



Klasifikace hořlavosti
C_{fl}-s1
EN 13501-1

- 1 Ultra matná a pružná vrstva
- 2 Dekorační papír
- 3 Tmavá nosná deska HDF Aqua+ na bázi dřeva
- 4 Instalační systém Aqua CLIC it!
- 5 Protitahový papír
- 6 Integrovaná podložka pohlcující zvuk z recyklovaných celulóзовých vláken



Výrobce
EGGER GmbH & Co. OG, Německo